

Portes acier en stock (mise à jour OCTOBRE 2022, 5 pages)

Remarques

Délai entre 3 et 10 jours ouvrés selon le point de livraison
Possibilité de faire vous-même l'enlèvement dans l'entrepôt du 91

- . Finition ral 1013 (blanc perlé) usage intérieur ou thermolaquée ral 9010 (blanc) usage extérieur/intérieur
- . En applique avec pattes de scellement ou cadre à visser ou tunnel
- . Pv Feu Efectis

Pensez à nous interroger pour une fabrication sur mesure, possible avec oculus, finition galvanisée, délai 2 à 3 semaines

PORTE PIETONNE NON ISOLEE (usage intérieur)

LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	COULEUR	SENS
800	2050	x	1013	Reversible
900	2050	x	1013	Reversible
1000	2050	x	1013	Reversible

NON COUPE FEU, 1 VANTAIL, ISOLEE (double peau)

LARGEUR	HAUTEUR	DORMANT	COULEUR	SENS
800	2050	ANGLE	1013	reversible
800	2150	ANGLE	1013	reversible
865	2060	ANGLE A VISSER	1013	au choix
900	2050	ANGLE	1013 ou 9010	au choix
900	2150	ANGLE	1013 ou 9010	au choix
965	2060	ANGLE A VISSER	1013	au choix
1000	2050	ANGLE	1013 ou 9010	au choix
1000	2150	ANGLE	1013 ou 9010	au choix
1065	2060	ANGLE A VISSER	1013	au choix
1070	2085	TUNNEL	9010	au choix
1070	2185	TUNNEL	9010	au choix
1100	2050	ANGLE	1013	reversible
1100	2150	ANGLE	1013	reversible

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MM ET SONT DES DIMENSIONS TABLEAU (béton à béton)

NON COUPE FEU, 2 VANTAUX, ISOLEE (double peau)

LARGEUR	HAUTEUR	DORMANT	COULEUR	SENS
1300 (900+300)	2050	ANGLE	1013	Reversible
1300 (900+300)	2150	ANGLE	1013	Reversible
1400 (1000+400)	2050	ANGLE	1013	Reversible
1400 (1000+400)	2150	ANGLE	1013	Reversible
1450 (1000+450)	2050	ANGLE	9010	au choix
1450 (1000+450)	2150	ANGLE	9010	au choix
1500 (1000+500)	2050	ANGLE	1013	Reversible
1500 (1000+500)	2150	ANGLE	1013	Reversible
1520 (1035+485)	2085	TUNNEL	9010	au choix
1520 (1035+485)	2185	TUNNEL	9010	au choix
1600 (800+800)	2050	ANGLE	1013	Reversible
1600 (800+800)	2150	ANGLE	1013	Reversible
1800 (900+900)	2050	ANGLE	1013	Reversible
1800 (900+900)	2150	ANGLE	1013	Reversible
1800 (1000+800)	2050	ANGLE	9010	au choix
2000 (1000+1000)	2050	ANGLE	1013 ou 9010	au choix
2000 (1000+1000)	2150	ANGLE	1013 ou 9010	au choix
2070 (1035+1035)	2085	TUNNEL	9010	au choix
2070 (1035+1035)	2185	ANGLE	9010	au choix

COUPE FEU 30 MN (EI30), 1 VANTAIL

LARGEUR	HAUTEUR	DORMANT	COULEUR	SENS
865	2060	ANGLE A VISSER	1013	au choix
965	2060	ANGLE A VISSER	1013	au choix
1065	2060	ANGLE A VISSER	1013	au choix
1000	2150	TUNNEL	1013	au choix
1100	2150	TUNNEL	1013	au choix

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MM ET SONT DES DIMENSIONS TABLEAU (béton à béton)

COUPE FEU 60 MN (EI60), 1 VANTAIL

LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	COULEUR	SENS
800	2050	ANGLE	1013	reversible
875	2065	ANGLE A VISSER	1013	au choix
975	2065	ANGLE A VISSER	1013	au choix
900	2050	ANGLE	1013	reversible
900	2150	ANGLE	1013	reversible
1000	2050	ANGLE	1013	reversible
1000	2150	ANGLE	1013	reversible
1070	2085	TUNNEL	9010	au choix
1070	2185	TUNNEL	9010	au choix
1100	2050	ANGLE	1013	reversible
1100	2150	ANGLE	1013	reversible
1075	2065	ANGLE A VISSER	1013	au choix

COUPE FEU 60 MN (EI60), 2 VANTAUX

LARGEUR	HAUTEUR	DORMANT	COULEUR	SENS
1300 (900+400)	2050	ANGLE	1013	reversible
1300 (900+400)	2150	ANGLE	1013	reversible
1400 (1000+400)	2050	ANGLE	1013	reversible
1400 (1000+400)	2150	ANGLE	1013	reversible
1500 (1000+500)	2050	ANGLE	1013	reversible
1500 (1000+500)	2150	ANGLE	1013	reversible
1600 (800+800)	2050	ANGLE	1013	reversible
1600 (800+800)	2150	ANGLE	1013	reversible
1470 (1035+435)	2085	TUNNEL	9010	au choix
1475 (990+485)	2065	ANGLE A VISSER	1013	au choix
1475 (738+737)	2065	ANGLE A VISSER	1013	au choix
1675 (838+837)	2065	ANGLE A VISSER	1013	au choix
1800 (900+900)	2050	ANGLE	1013	au choix
1800 (1000+800)	2150	ANGLE	9010	au choix
1800 (900+900)	2150	ANGLE	1013	au choix
1870 (1035+835)	2185	TUNNEL	9010	au choix
1875 (938+937)	2050	ANGLE A VISSER	1013	au choix
2000 (1000+1000)	2050	ANGLE	1013	reversible
2000 (1000+1000)	2150	ANGLE	1013	reversible
2070 (1035+1035)	2085	TUNNEL	9010	au choix
2075 (1038+1037)	2065	ANGLE	1013	au choix

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MM ET SONT DES DIMENSIONS TABLEAU (béton à béton)

Portes acier en stock

COUPE FEU 2 H (EI120), 1 VANTAIL

LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	COULEUR	SENS
875	2065	CADRE A VISSER	blanc	au choix
975	2065		blanc	au choix
1075	2065		blanc	au choix


COUPE FEU 2 H (EI120), 2 VANTAUX

LARGEUR	HAUTEUR	APPLIQUE	COULEUR	SENS
1475 (738+737)	2065	CADRE A VISSER	blanc	au choix
1475 (990+485)	2065		blanc	au choix
1675 (838+837)	2065		blanc	au choix
1875 (938+937)	2065		blanc	au choix
2075 (1038+1037)	2065		blanc	au choix

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MM ET SONT DES DIMENSIONS TABLEAU (béton à béton)

SENS D OUVERTURE
POUR NE PAS SE TROMPER

*A chacun sa façon de voir les sens d'ouverture
mais l'essentiel est de se comprendre. Voici un
schéma récapitulatif.*



QUINCAILLERIE DISPONIBLE EN STOCK

Les portes sont livrées en standard avec une serrure 1 point + cylindre européen + double poignée, et pour les 2 vantaux avec une crémone encastrée sur le semi fixe. Selon la configuration de votre chantier, vous pouvez également commander en stock :

- . BARRE ANTIPANIQUE + DEMI CYLINDRE EUROPEEN + POIGNEE
- . BARRE ANTIPANIQUE POUR LE SEMI FIXE
- . FERME PORTE A BRAS COMPAS OU A GLISSIERE
- . SELECTEUR DE FERMETURE
- . CREMONE POMPIER
- . SEUIL
- . REJET D EAU OU CASQUETTE DE PLUIE
- . DAS
-

NOUS CONTACTER
SYSTEM PORTES INDUSTRIE
09 72 57 28 73
devis@systemportes.fr